# エブリ

新仕様・新オプション対応

ざっくりとした織り感で彩り豊富な「エブリ」50色。
小窓からワイドサッシまで幅広いサイズに対応できるのが魅力です。

## ロールスクリーン ラルク

ワイドサッシ対応
広幅生地

1枚のスクリーンを巻き上げることにより、採光を自由に調整します。フラットでスッキリとしたミニマムなフォルムが特長です。

## タテ型ブラインド ラインドレープ

左右に開閉し、スラットを回転させることで、採光を調節できます。大きな窓や出入りの多いテラス窓に適しています。

### 対応製品タイプ

■ ロールスクリーン ラルク

| タイプ | 生地 |
| --- | --- |
| 標準タイプ | (ウォッシャブル生地・標準生地) |
| ダブルタイプ | (ウォッシャブル生地・標準生地) |
| 小型タイプ | (ウォッシャブル生地・標準生地) |
| 小窓タイプ | (ウォッシャブル生地) |

■ タテ型ブラインド ラインドレープ

| タイプ | スラット幅 |
| --- | --- |
| 標準タイプ | スラット幅：80mm 100mm |
| セパレートタイプ | スラット幅：80mm 100mm |
| ペアタイプ アンサンブルスタイル | スラット幅：100mm |
| ペアタイプ ツーウェイスタイル | スラット幅：100mm |

下記の製品タイプにも対応します。詳しくは「ロールスクリーン ラルク」または「タテ型ブラインド ラインドレープ」サンプル帳 仕様書をご覧ください。

| タイプ | 生地 |
| --- | --- |
| 小型ダブルタイプ | (ウォッシャブル生地・標準生地) |
| 傾斜窓タイプ | (標準生地) |
| 標準電動α静音タイプ | (ウォッシャブル生地・標準生地) |
| ホームタコスタイプ | (ウォッシャブル生地・標準生地) |
| ホームタコス傾斜窓タイプ | (標準生地) |
| 大型手動タイプ | (標準生地) |
| タペストリータイプ | (標準生地) |
| パネルスクリーン | (ウォッシャブル生地) |

| タイプ | スラット幅 |
| --- | --- |
| レールジョイント仕様 | スラット幅：80mm 100mm |
| 傾斜窓タイプ | スラット幅：80mm 100mm |
| カーブタイプ | スラット幅：80mm 100mm |
| ホームタコス | スラット幅：80mm 100mm |

タチカワブラインド

# エブリ

ロールスクリーン ラルク RS-6201 ～ 6250(ウォッシャブル生地)
RS-6801 ～ 6850(標準生地)

| 色名 | ロールスクリーン | ロールスクリーン | タテ型ブラインド |
|---|---|---|---|
| ビアンコ | RS-6201 | RS-6801 | LD-3201 |
| ニベア | RS-6202 | RS-6802 | LD-3202 |
| シルク | RS-6203 | RS-6803 | LD-3203 |
| カシミヤ | RS-6204 | RS-6804 | LD-3204 |
| メリノ | RS-6205 | RS-6805 | LD-3205 |
| アイス | RS-6206 | RS-6806 | LD-3206 |
| コットン | RS-6207 | RS-6807 | LD-3207 |
| ミール | RS-6208 | RS-6808 | LD-3208 |
| ジンジャー | RS-6209 | RS-6809 | LD-3209 |
| コルク | RS-6210 | RS-6810 | LD-3210 |
| ジュエル | RS-6211 | RS-6811 | LD-3211 |
| サンド | RS-6212 | RS-6812 | LD-3212 |
| ビスキュイ | RS-6213 | RS-6813 | LD-3213 |
| リネン | RS-6214 | RS-6814 | LD-3214 |
| ブラン | RS-6215 | RS-6815 | LD-3215 |
| スモーク | RS-6216 | RS-6816 | LD-3216 |
| ストーン | RS-6217 | RS-6817 | LD-3217 |
| シナモン | RS-6218 | RS-6818 | LD-3218 |
| ココア | RS-6219 | RS-6819 | LD-3219 |
| バーク | RS-6220 | RS-6820 | LD-3220 |
| ビアンコカラーラ | RS-6221 | RS-6821 | LD-3221 |
| ベートン | RS-6222 | RS-6822 | LD-3222 |
| クルミ | RS-6223 | RS-6823 | LD-3223 |
| カカオ | RS-6224 | RS-6824 | LD-3224 |
| インク | RS-6225 | RS-6825 | LD-3225 |

## タテ型ブラインド ラインドレープ
## LD-3201～3250（ウォッシャブル生地）

スラット幅：80㎜ 100㎜

生地性能 F☆☆☆☆

ロール スクリーン 2.7m 生地幅

生地透過性 プライバシー

生地組成 ポリエステル 100%

### シャーベット

ロールスクリーン RS-6226
ロールスクリーン RS-6826
タテ型ブラインド LD-3226

### ピール

ロールスクリーン RS-6227
ロールスクリーン RS-6827
タテ型ブラインド LD-3227

### ピュア

ロールスクリーン RS-6228
ロールスクリーン RS-6828
タテ型ブラインド LD-3228

### ポプリ

ロールスクリーン RS-6229
ロールスクリーン RS-6829
タテ型ブラインド LD-3229

### リボン

ロールスクリーン RS-6230
ロールスクリーン RS-6830
タテ型ブラインド LD-3230

### マリー

ロールスクリーン RS-6231
ロールスクリーン RS-6831
タテ型ブラインド LD-3231

### パルコ

ロールスクリーン RS-6232
ロールスクリーン RS-6832
タテ型ブラインド LD-3232

### プールサイド

ロールスクリーン RS-6233
ロールスクリーン RS-6833
タテ型ブラインド LD-3233

### バカンス

ロールスクリーン RS-6234
ロールスクリーン RS-6834
タテ型ブラインド LD-3234

### キッス

ロールスクリーン RS-6235
ロールスクリーン RS-6835
タテ型ブラインド LD-3235

### サニー

ロールスクリーン RS-6236
ロールスクリーン RS-6836
タテ型ブラインド LD-3236

### フレッシュ

ロールスクリーン RS-6237
ロールスクリーン RS-6837
タテ型ブラインド LD-3237

### マティス

ロールスクリーン RS-6238
ロールスクリーン RS-6838
タテ型ブラインド LD-3238

### オペラ

ロールスクリーン RS-6239
ロールスクリーン RS-6839
タテ型ブラインド LD-3239

### パッション

ロールスクリーン RS-6240
ロールスクリーン RS-6840
タテ型ブラインド LD-3240

### セラピー

ロールスクリーン RS-6241
ロールスクリーン RS-6841
タテ型ブラインド LD-3241

### フォレスト

ロールスクリーン RS-6242
ロールスクリーン RS-6842
タテ型ブラインド LD-3242

### ヨット

ロールスクリーン RS-6243
ロールスクリーン RS-6843
タテ型ブラインド LD-3243

### シネマ

ロールスクリーン RS-6244
ロールスクリーン RS-6844
タテ型ブラインド LD-3244

### ルージュ

ロールスクリーン RS-6245
ロールスクリーン RS-6845
タテ型ブラインド LD-3245

### モス

ロールスクリーン RS-6246
ロールスクリーン RS-6846
タテ型ブラインド LD-3246

### バター

ロールスクリーン RS-6247
ロールスクリーン RS-6847
タテ型ブラインド LD-3247

### アマルフィー

ロールスクリーン RS-6248
ロールスクリーン RS-6848
タテ型ブラインド LD-3248

### ラグーン

ロールスクリーン RS-6249
ロールスクリーン RS-6849
タテ型ブラインド LD-3249

### ボジョレー

ロールスクリーン RS-6250
ロールスクリーン RS-6850
タテ型ブラインド LD-3250

コルク

## 生地見本

ロールスクリーン RS-6210
ロールスクリーン RS-6810
タテ型ブラインド LD-3210

製品幅2.7mまで製作できる広幅対応生地。
ロールスクリーン ラルク 標準タイプで幅2mを超える製品の製作が可能ですのでワイドサッシ等におすすめです。

# ロールスクリーンにナチュラルなデザインプルが登場！

## コットンプル

コットンプルは色ごとにあらかじめ本体部品色の組み合わせが決まっています。ファブリックや家具に合わせて本体部品色の色を指定することもできます。
特に指定がない場合は、右記の「本体部品色」との組み合わせになります。

**対応製品**

**ロールスクリーン ラルク 標準タイプ** プルコード式
※ウォッシャブル生地のみでの製作。

**価格**

**標準タイプ価格＋1,000円（税別）**

※ウェイトバーは「袋縫い仕様」となります。（プルコードサポート色：クリア）
※プルコードの長さは最長1000mmとなります。

| 色名 No. | アイボリー [No.C-1] | ベージュ [No.C-2] | ブラウン [No.C-3] | ダーク [No.C-4] | ブラック [No.C-5] |
|---|---|---|---|---|---|
| 本体部品色 | オフホワイト | オフホワイト | オフホワイト | ダークブラウン | ブラック |

※本体部品：フレーム・サイドブラケットカバー・ウェイトバー・ウェイトバーキャップ

## ウッドプル ［ウォームシリーズ］

フレームとウェイトバーはウォームシリーズ（木目調）になります。

**対応製品**

**ロールスクリーン ラルク 標準タイプ** プルコード式
**［ウォームシリーズ］**

**価格**

**標準タイプ価格＋下記加算価格**

（税別）

| 製品幅（mm） | 300～1000 | 1005～2000 |
|---|---|---|
| 加算価格 | 2,000円 | 3,000円 |

※ウェイトバーは「露出仕様」となります。

フレーム・ウェイトバー色

| 色名 No. | ホワイト（木目調） [No.W-91] | ナチュラル（木目調） [No.W-92] | ブラウン（木目調） [No.W-93] | セピア（木目調） [No.W-94] | ダーク（木目調） [No.W-95] |
|---|---|---|---|---|---|
| 樹脂部品色 | オフホワイト | ベージュ | ダークブラウン | ダークブラウン | ダークブラウン |

※樹脂部品：サイドブラケットカバー・ウェイトバーキャップ

# ロールスクリーン ラルク　標準タイプ

チャイルドセーフティー ▶詳しくはP.11

2.7m 生地幅　ワイドサッシ対応

1枚のスクリーンを巻き上げて採光を自由に調節します。

## 製作可能寸法

| 操作方法 | プルコード式 | プルコード式〈リミットストッパー付〉 | ワンタッチ式 | チェーン式 | チェーン式 2.7m対応 | チェーン式（持出し操作仕様） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 幅 | 300～2000mm | 400～2000mm | 320～2000mm | 250～2000mm | 2005～2700mm | 250～2000mm |
| 高　さ | 300～3000mm | | | 300～4500mm | 300～3000mm | 300～2000mm |
| 最大面積 | 6m² | | | 9m²(6m²) | 8.1m²(6m²) | 5m² |
| 幅:高さの比率 | 1：3 以下 | | | 1：8 以下 | | |

※幅は5mm単位、高さは10mm単位での製作になります。　※(　)内は、ウォッシャブル生地の場合。

## 価格表　[単位:円(税別)]

エプリ　ウォッシャブル生地　RS-6201～6250　［プルコード式］［ワンタッチ式］［チェーン式］

| 高さ＼幅 (mm) | 250～490 | 495～800 | 805～1200 | 1205～1600 | 1605～2000 | 2005～2500 | 2505～2700 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300～490 | 13,300 | 15,000 | 17,800 | 19,100 | 21,700 | 26,400 | 27,200 |
| 500～800 | 14,000 | 17,200 | 19,800 | 22,000 | 24,400 | 28,800 | 29,600 |
| 810～1200 | 15,500 | 19,300 | 21,800 | 24,000 | 26,200 | 31,700 | 32,300 |
| 1210～1600 | 16,600 | 21,200 | 24,100 | 26,700 | 29,200 | 35,300 | 35,800 |
| 1610～2000 | 17,900 | 23,100 | 26,600 | 29,300 | 32,100 | 38,500 | 39,100 |
| 2010～2500 | 19,600 | 25,500 | 29,100 | 32,800 | 36,100 | (42,500) | (43,100) |
| 2510～3000 | 22,400 | 28,900 | 33,400 | 36,800 | 40,700 | (46,800) | ― |
| 3010～3500 | 23,900 | 31,100 | 35,500 | 39,400 | (43,600) | ― | ― |
| 3510～4000 | 25,800 | 33,200 | 37,900 | (42,200) | (46,500) | ― | ― |
| 4010～4500 | ― | 35,600 | 40,600 | (45,400) | ― | ― | ― |

- ■プルコード式・ワンタッチ式は　の範囲のみ製作可能。ただし、**プルコード式は幅300mm以上、プルコード式〈リミットストッパー付〉は幅400mm以上、ワンタッチ式は幅320mm以上での製作。**
- ■チェーン式は左表すべてのサイズで製作可能。ただし、( )**の部分は面積6㎡以下**での製作。
- ■チェーン式(持出し操作仕様)は　の範囲のみ製作可能。
- ■製作可能な幅高さの比率は、**プルコード式・ワンタッチ式は1:3以下、チェーン式・チェーン式(持出し操作仕様)は1:8以下。**

エプリ　標準生地　RS-6801～6850　［プルコード式］［ワンタッチ式］［チェーン式］

| 高さ＼幅 (mm) | 250～490 | 495～800 | 805～1200 | 1205～1600 | 1605～2000 | 2005～2500 | 2505～2700 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300～490 | 12,100 | 14,000 | 16,200 | 17,100 | 19,400 | 25,200 | 25,900 |
| 500～800 | 12,600 | 15,100 | 17,200 | 19,300 | 21,400 | 27,500 | 28,200 |
| 810～1200 | 13,900 | 16,900 | 19,200 | 21,300 | 23,500 | 30,300 | 30,800 |
| 1210～1600 | 15,000 | 18,800 | 21,200 | 23,800 | 26,100 | 33,700 | 34,200 |
| 1610～2000 | 16,200 | 20,800 | 23,400 | 26,100 | 28,500 | 36,700 | 37,300 |
| 2010～2500 | 17,700 | 22,900 | 25,900 | 28,900 | 31,500 | 40,500 | 41,200 |
| 2510～3000 | 20,100 | 25,800 | 29,700 | 33,000 | 36,200 | 44,600 | 45,400 |
| 3010～3500 | 21,400 | 27,800 | 31,700 | 35,400 | 38,900 | ― | ― |
| 3510～4000 | 23,000 | 29,600 | 33,800 | 37,800 | 41,400 | ― | ― |
| 4010～4500 | ― | 32,300 | 36,600 | 40,800 | 44,300 | ― | ― |

- ■プルコード式・ワンタッチ式は　の範囲のみ製作可能。ただし、**プルコード式は幅300mm以上、プルコード式〈リミットストッパー付〉は幅400mm以上、ワンタッチ式は幅320mm以上での製作。**
- ■チェーン式は左表すべてのサイズで製作可能。
- ■チェーン式(持出し操作仕様)は　の範囲のみ製作可能。
- ■製作可能な幅高さの比率は、**プルコード式・ワンタッチ式は1:3以下、チェーン式・チェーン式(持出し操作仕様)は1:8以下。**

## ウェイトバー仕様

ウォッシャブル生地をお選びの場合は、
ウェイトバーは「袋縫い仕様」「露出仕様」の2種類から選べます。
特にご指定のない場合は「袋縫い仕様」となります。

ウェイトバー袋縫い仕様

ウェイトバー露出仕様

## 部品色

部品（フレーム・サイドブラケットカバー・操作部・ウェイトバー・ウェイトバーキャップ・プルコード・プル・操作チェーン）の色を選ぶことができます。ご発注の際は色名および色番号をご指定ください。
特にご指定のない場合はオフホワイト [No.13] になります。

標準カラー
- オフホワイト [No.13]
- ベージュ [No.123]
- ダークブラウン [No.667]
- ソフトシルバー [No.27]
- ブラック [No.5]

オプションカラー　**ウォームシリーズ**　※フレーム・ウェイトバー・プルに対応しています。ウェイトバーは露出仕様となります。
- ホワイト(木目調) [No.130]
- ナチュラル(木目調) [No.250]
- ブラウン(木目調) [No.620]
- セピア(木目調) [No.276]
- ダーク(木目調) [No.280]

価格：製品本体価格 ＋ 下記加算価格　(税別)

| 製品幅(mm) | 250～1000 | 1005～2000 | 2005～2700 |
|---|---|---|---|
| 加算価格 | 2,000円 | 3,000円 | 4,000円 |

## 納まり寸法　(単位:mm)　下記の寸法は目安としてご活用ください。

2r+50以上　室内側　室外側　ℓ　r　※ ℓ+r+20以上　2r　30以上

※チェーン式（持出し操作仕様）は、カーテンボックス深さ120mm以上

r：生地の巻取り径

| 製品高さ | r 寸法 | 製品高さ | r 寸法 |
|---|---|---|---|
| 490 | 22 | 2500 | 28 |
| 800 | 23 | 3000 | 30 |
| 1200 | 25 | 3500 | 31 |
| 1600 | 26 | 4000 | 32 |
| 2000 | 27 | 4500 | 33 |

※製品幅が2305㎜以上のときはr寸法は左記寸法より**1～2mm大きくなります。**

ℓ：サイドブラケットサイズ

| 製品幅 | サイドブラケットサイズ別　対応製品高さ | | | |
|---|---|---|---|---|
| | FF(ℓ=49) | F(ℓ=52) | SS(ℓ=56) | S(ℓ=60) |
| ～2300 | ～1260 | ～2390 | ～4240 | ～4500 |
| 2305～2700 | ～ 450 | ～1600 | ～3000 | ― |

## オプション　[単位:円(税別)]

- ウッドプル（ウォームシリーズ）
  価格：製品本体価格+003ページ加算価格
- コットンプル
  価格：製品本体価格+1,000円
- 操作チェーン（樹脂ボール部分がクリアカラー）
  価格：加算価格なし
- チェーンハンガー（ワンタッチ式のみ）
  価格：製品本体価格+500円
  ※詳しくは11ページをご覧ください。
- 遮光フィン※
- 遮光サイドプレート※
- イージーファブリックバランス※
  ※取付け方法は窓枠内付け（天井付け）のみ。

※「操作方法」「オプション」などの詳しい仕様・価格につきましては、「ロールスクリーン ラルク」サンプル帳 仕様書をご覧ください。

# ロールスクリーン ラルク ダブルタイプ

▶詳しくはP.11

1台にドレープとレースを前後にセットしたタイプ。

## 製作可能寸法

| 操作方法 | プルコード式 | ワンタッチ式 |
|---|---|---|
| 幅 | 400~2000mm | |
| 高さ | 300~2500mm | |
| 最大面積 | 5m² | |
| 幅:高さの比率 | 1：3 以下 | |

※幅は5mm単位、高さは10mm単位での製作になります。

## 価格表 [単位:円(税別)]

ダブルタイプ対応のお好きな生地2枚を自由に組み合わせることができます。
下記の価格表は、「エプリ」とおすすめレース生地「シフォン」*を組み合わせた価格です。
*「ファン・エプリデイ」サンプル帳の掲載生地No.は、RS-6701~6706です。

[シフォン(RS-5601~5606*)との組み合わせ]
エプリ ウォッシャブル生地 RS-6201 ~ 6250　プルコード式　ワンタッチ式

| 高さ(mm)＼幅 | 400 ~ 490 | 495 ~ 800 | 805 ~ 1200 | 1205 ~ 1600 | 1605 ~ 2000 |
|---|---|---|---|---|---|
| 300~ 490 | 22,240 | 25,040 | 29,920 | 32,160 | 36,720 |
| 500~ 800 | 23,440 | 28,640 | 33,120 | 37,120 | 41,440 |
| 810~1200 | 26,080 | 32,000 | 36,640 | 40,640 | 45,200 |
| 1210~1600 | 28,000 | 35,200 | 40,400 | 45,040 | 49,840 |
| 1610~2000 | — | 38,240 | 44,240 | 49,360 | 54,400 |
| 2010~2500 | — | 42,000 | 48,240 | 54,160 | 59,760 |

■製作可能な幅:高さの比率は1:3以下。

[シフォン(RS-5601~5606*)との組み合わせ]
エプリ 標準生地 RS-6801 ~ 6850　プルコード式　ワンタッチ式

| 高さ(mm)＼幅 | 400 ~ 490 | 495 ~ 800 | 805 ~ 1200 | 1205 ~ 1600 | 1605 ~ 2000 |
|---|---|---|---|---|---|
| 300~ 490 | 21,280 | 24,240 | 28,640 | 30,560 | 34,880 |
| 500~ 800 | 22,320 | 26,960 | 31,040 | 34,960 | 39,040 |
| 810~1200 | 24,800 | 30,080 | 34,560 | 38,480 | 43,040 |
| 1210~1600 | 26,720 | 33,280 | 38,080 | 42,720 | 47,360 |
| 1610~2000 | — | 36,400 | 41,680 | 46,800 | 51,520 |
| 2010~2500 | — | 39,920 | 45,680 | 51,040 | 56,080 |

■製作可能な幅:高さの比率は1:3以下。

「シフォン」以外の生地と組み合わせる場合の価格は、
**手前・奥各生地の標準タイプ価格の合計×0.8** で算出してください。

## ウェイトバー仕様

ワンタッチ式で手前・奥の生地がどちらもウォッシャブル生地の場合、
ウェイトバーの仕様を「露出仕様」「袋縫い仕様」の2種類から選べます。
手前・奥の生地の一方もしくは両方が標準生地の場合、
ウェイトバーは「露出仕様」になります。
特にご指定のない場合は「露出仕様」となります。
プルコード式は「露出仕様」のみの製作となります。

ウェイトバー露出仕様　ウェイトバー袋縫い仕様

## 部品色

部品(フレーム・軸受けブラケット・操作部・ウェイトバー・ウェイトバーキャップ・プルコード・プル・操作チェーン)の色を選ぶことができます。ご発注の際は色名および色番号をご指定ください。
特にご指定のない場合はオフホワイト[No.13]になります。

標準カラー

オフホワイト [No.13]

ベージュ [No.123]

ダークブラウン [No.667]

ソフトシルバー [No.27]

ブラック [No.5]

## 納まり寸法 (単位:mm) 下記の寸法は目安としてご活用ください。

r:生地の巻取り径

| 製品高さ | エプリ r寸法 | シフォン r寸法 |
|---|---|---|
| 490 | 22 | 22 |
| 800 | 23 | 23 |
| 1200 | 25 | 24 |
| 1600 | 26 | 25 |
| 2000 | 27 | 25 |
| 2500 | 28 | 27 |

## オプション [単位:円(税別)]

- 操作チェーン(樹脂ボール部分がクリアカラー)
  価格:加算価格なし
- チェーンハンガー(ワンタッチ式のみ)
  価格:製品本体価格+500円
  ※詳しくは11ページをご覧ください。



※「操作方法」「オプション」などの詳しい仕様・価格につきましては、「ロールスクリーン ラルク」サンプル帳 仕様書をご覧ください。

小型タイプ　小窓タイプ

ロールスクリーン
ラルク

# 小型タイプ/小窓タイプ

▶詳しくはP.11

**小型タイプ** 小さな窓におすすめ。標準タイプと比べて納まりがコンパクトです。

**小窓タイプ** スリット窓におすすめ。幅10cmから製作が可能。

## 製作可能寸法

**小型タイプ**

| 操作方法 | プルコード式 |
|---|---|
| 幅 | 200~1200mm |
| 高　さ | 300~1600mm |
| 最大面積 | 1.92m² |
| 幅：高さの比率 | 1：3 以下 |

※幅は5mm単位、高さは10mm単位での製作になります。

**小窓タイプ**

| 操作方法 | チェーン式（右操作のみ） |
|---|---|
| 幅 | 100~ 300mm |
| 高　さ | 300~1800mm |
| 最大面積 | 0.54m² |

※操作は**右操作のみ**です。左操作は製作できません。
※幅は5mm単位、高さは10mm単位での製作になります。

## 価格表 ［単位：円（税別）］

**小型タイプ**

エプリ［プルコード式］
ウォッシャブル生地　RS-6201 ~ 6250

| 高さ＼幅 (mm) | 200 ~ 490 | 495 ~ 800 | 805 ~ 1200 |
|---|---|---|---|
| 300~ 490 | 11,970 | 13,500 | 16,020 |
| 500~ 800 | 12,600 | 15,480 | 17,820 |
| 810~1200 | 13,950 | 17,370 | 19,620 |
| 1210~1600 | 14,940 | 19,080 | 21,690 |

■製作可能な**幅：高さの比率は1:3以下**。

エプリ［プルコード式］
標準生地　RS-6801 ~ 6850

| 高さ＼幅 (mm) | 200 ~ 490 | 495 ~ 800 | 805 ~ 1200 |
|---|---|---|---|
| 300~ 490 | 10,890 | 12,600 | 14,580 |
| 500~ 800 | 11,340 | 13,590 | 15,480 |
| 810~1200 | 12,510 | 15,210 | 17,280 |
| 1210~1600 | 13,500 | 16,920 | 19,080 |

■製作可能な**幅：高さの比率は1:3以下**。

**小窓タイプ**

エプリ［チェーン式］
ウォッシャブル生地　RS-6201 ~ 6250

| 高さ＼幅 (mm) | 100 ~ 300 |
|---|---|
| 300~1200 | 10,000 |
| 1210~1800 | 13,000 |

## ウェイトバー仕様

ウォッシャブル生地をお選びの場合は、
ウェイトバーは「袋縫い仕様」「露出仕様」の２種類から選べます。
特にご指定のない場合は「袋縫い仕様」となります。

ウェイトバー袋縫い仕様

ウェイトバー露出仕様

## 部品色

部品（フレーム・サイドブラケットカバー・操作部・ウェイトバーキャップ・プルコード・プル・操作チェーン）の色を選ぶことができます。ご発注の際は色名および色番号をご指定ください。
特にご指定のない場合はオフホワイト［No.13］になります。

**小型タイプ 標準カラー**

オフホワイト［No.13］　ベージュ［No.123］　ダークブラウン［No.667］　ソフトシルバー［No.27］　ブラック［No.5］

**小窓タイプ 標準カラー**

オフホワイト［No.13］　ベージュ［No.123］　ダークブラウン［No.667］

## 納まり寸法 （単位：mm） 下記の寸法は目安としてご活用ください。

**小型タイプ**

r：生地の巻取り径

| 製品高さ | r 寸法 |
|---|---|
| 490 | 16 |
| 800 | 17 |
| 1200 | 19 |
| 1600 | 20 |

**小窓タイプ**

※「操作方法」「オプション」などの詳しい仕様・価格につきましては、「ロールスクリーン ラルク」サンプル帳 仕様書をご覧ください。

# タテ型ブラインド ラインドレープ 標準タイプ

▶詳しくはP.11

タテに並んだスラットを回転させて、採光を自由にコントロールします。

スラット幅: 80㎜ 100㎜

## 製作可能寸法

幅5800mmまで1台で製作できる「レールジョイント仕様」も対応します。(操作方法はバトン式・コード式のみ)
詳しくは「タテ型ブラインド ラインドレープ」サンプル帳 仕様書をご覧ください。

| 操作方法 | バトン式<br>(片バトン仕様・両バトン仕様) | コード式 | | ワンチェーン式 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 納まり | 片開きのみ | 片開き | 両開き | 片開き | 両開き |
| 幅 | 300~3000mm | 300~4000mm | 500~4000mm | 300~4000mm | 500~4000mm |
| 高さ | 400~3000mm | 400~4000mm | | 400~4000mm | |
| 最大面積 | 9m² | 12m² | | 12m² | |

※幅は5mm単位、高さは10mm単位での製作になります。
※製品幅が長い場合、マンション等でエレベーターを使っての運搬や狭い廊下の運搬ができないケースがありますので、あらかじめご確認ください。

## 価格表 [単位:円(税別)]

エブリ LD-3201～3250 スラット幅 80㎜ バトン式 コード式 ワンチェーン式 3,000円UP

| 高さ＼幅 (mm) | 300~1200 | 1205~1600 | 1605~2000 | 2005~2400 | 2405~2800 | 2805~3200 | 3205~3600 | 3605~4000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400~1000 | 28,600 | 33,700 | 38,300 | 41,700 | 52,200 | 58,200 | 63,300 | 68,800 |
| 1010~1400 | 35,100 | 41,300 | 47,300 | 52,000 | 62,000 | 68,700 | 80,400 | 87,500 |
| 1410~1800 | 37,100 | 44,000 | **51,000** | 55,700 | 66,700 | 74,200 | 87,600 | 95,400 |
| 1810~2200 | 39,400 | 47,300 | 54,500 | 59,700 | 72,300 | 80,400 | 94,500 | 103,100 |
| 2210~2600 | 42,400 | 50,600 | 58,500 | 64,700 | 77,700 | 86,500 | 102,100 | 111,500 |
| 2610~3000 | 44,900 | 53,700 | 62,800 | 68,900 | 82,800 | (92,700) | 109,000 | 119,200 |
| 3010~3500 | 50,800 | 61,400 | 72,200 | 83,200 | 94,100 | 105,300 | 117,500 | 124,900 |
| 3510~4000 | 53,600 | 65,100 | 76,800 | 88,500 | 100,300 | 112,300 | 125,400 | — |

- **ワンチェーン式の価格:上表価格+3,000円/台**
- バトン式は　　の範囲のみ製作可能。ただし、**幅3000mm以下**での製作、かつ( )**の部分は面積9m²以下**での製作。
- コード式・ワンチェーン式は上表すべてのサイズで製作可能。ただし、両開きの場合は**幅500mm以上**での製作、かつ**赤字の部分は面積12㎡以下**での製作。

エブリ LD-3201～3250 スラット幅 100㎜ バトン式 コード式 ワンチェーン式 3,000円UP

| 高さ＼幅 (mm) | 300~1200 | 1205~1600 | 1605~2000 | 2005~2400 | 2405~2800 | 2805~3200 | 3205~3600 | 3605~4000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400~1000 | 25,200 | 32,100 | 35,900 | 41,300 | 47,100 | 51,300 | 55,100 | 61,300 |
| 1010~1400 | 33,500 | 38,600 | 42,000 | 47,800 | 58,200 | 63,500 | 71,600 | 79,300 |
| 1410~1800 | 35,600 | 41,200 | **46,500** | 53,600 | 62,800 | 68,700 | 77,600 | 86,300 |
| 1810~2200 | 37,800 | 43,900 | 50,200 | 58,800 | 67,600 | 74,200 | 84,600 | 94,100 |
| 2210~2600 | 40,500 | 47,500 | 53,900 | 63,300 | 73,000 | 80,600 | 91,300 | 101,700 |
| 2610~3000 | 42,800 | 50,400 | 57,500 | 67,500 | 78,600 | (86,200) | 97,700 | 109,400 |
| 3010~3500 | 49,500 | 57,600 | 65,400 | 74,300 | 82,300 | 94,900 | 102,600 | 110,700 |
| 3510~4000 | 52,300 | 61,100 | 69,500 | 79,200 | 87,900 | 101,400 | 109,900 | — |

- **ワンチェーン式の価格:上表価格+3,000円/台**
- バトン式は　　の範囲のみ製作可能。ただし、**幅3000mm以下**での製作、かつ( )**の部分は面積9m²以下**での製作。
- コード式・ワンチェーン式は上表すべてのサイズで製作可能。ただし、両開きの場合は**幅500mm以上**での製作、かつ**赤字の部分は面積12㎡以下**での製作。

## 操作位置と納まり形態

バトン式(片バトン仕様・両バトン仕様)

※両バトン仕様の場合、よく使う側を操作位置として指定してください。
両側どちらにもたたみ込むことができます。

コード式

ワンチェーン式

## バランスウェイト仕様

バランスウェイトは「巻き込み仕様」「袋縫い仕様」から選べます。またボトムコード付き、ボトムコードなしを選べます。
特にご指定のない場合は「巻き込み仕様（ボトムコード付き）」となります。

**巻き込み仕様**

製品の取付け後でも、
高さを調整できます。
（約±20mm程度）

**袋縫い仕様**

バランスウェイトが
生地にくるまれ、すっきり
しています。

**ボトムコード付き**

ボトムコードが付くことでスラットの
ばらつきや絡まりを抑えます。

**ボトムコードなし**

コードがないのですっきりしています。

## 部品色

部品（ハンガーレール・チルトポール・バトン・ドライブコード・操作チェーン）の色を選ぶことができます。
ご発注の際は色名および色番号をご指定ください。
特にご指定のない場合はオフホワイト［No.13］になります。

標準カラー

オフホワイト
［No.13］

ダークブラウン
［No.667］

ソフトシルバー
［No.27］

ブラック
［No.5］

オプションカラー　**ウォームシリーズ**　※ハンガーレールに対応しています。

| ホワイト（木目調）［No.130］ | ナチュラル（木目調）［No.250］ | ブラウン（木目調）［No.620］ | セピア（木目調）［No.276］ | ダーク（木目調）［No.280］ |
|---|---|---|---|---|

**価格：製品本体価格 ＋ 下記加算価格**　（税別）

| 製品幅(mm) | 300～1000 | 1005～2000 | 2005～3000 | 3005～4000 |
|---|---|---|---|---|
| 加算価格 | 1,000円 | 2,000円 | 3,000円 | 4,000円 |

## 納まり寸法 （単位：mm） 下記の寸法は目安としてご活用ください。

［正面付け（ブラケット付け）］

［天井付け（ブラケット付け）］

［天井付け（直付け）］

**奥行き寸法**

| 寸法＼スラット幅 | 80 | 100 |
|---|---|---|
| a寸法 | 81 | 95 |
| b寸法 | 17 | 20 |
| c寸法 | 110以上 | 130以上 |

※C寸法：カーテンボックスに取付ける場合。

※製品高さは、取付けブラケット上端からバランスウェイト下端までとなります。
※天井付け（直付け）の場合、製品高さはブラケット厚の4mm分短くなります。

## オプション ［単位：円（税別）］

- カラーコーディネート　フリープラン
  価格：製品本体価格×1.1
- 操作チェーン（樹脂ボール部分がクリアカラー）
  価格：加算価格なし
- チェーンハンガー（ワンチェーン式のみ）
  価格：製品本体価格+500円
  ※詳しくは11ページをご覧ください。
- すっきりポール（コード式のみ）＊
  価格：製品本体価格+1,000円

**＊すっきりポールについて**
操作コードの長さを指定（10mm単位）した場合は、
すっきりポールの長さも10mm単位でご指定ください。

**価格：製品本体価格 ＋ 下記加算価格**　（税別）

| すっきりポール長さ(mm) | 300～500 | 510～1030 |
|---|---|---|
| 加算価格 | 1,000円 | 1,500円 |

すっきりポールを使うことで操作コードがすっきりときれいに納まります。
また、操作コードのループ部分をカバーするので、小さなお子様の首や体に操作コードが引っ掛からず安心です。
すっきりポールを装着したままでも通常通りの操作ができます。

（お願い）安全対策部品をご使用になっても、事故が完全に回避されるわけではありません。
コードやチェーンの危険性を十分に認識した上でご使用をお願いします。

**すっきりポールおすすめ長さ≧1030mm－Hmm**
※1030mm：6歳児のあご下までの長さ（当社基準）
※H寸法：製品取付け高さ－操作コード長さ

※「操作方法」「オプション」などの詳しい仕様・価格につきましては、「タテ型ブラインド ラインドレープ」サンプル帳 仕様書をご覧ください。

# タテ型ブラインド ラインドレープ セパレートタイプ

▶詳しくはP.11

多様な開閉スタイルがあるワイドサッシで、いろいろな使い方に対応したセパレートタイプです。

スラット幅：80㎜　100㎜

## 製作可能寸法

| 操作方法 | 片側操作 | 両側操作 |
|---|---|---|
| 幅 | 300~3000mm | 1200~6000mm |
| 高　さ | 400~3000mm | 400~3000mm |
| 最大面積 | $9m^2$ | $18m^2$ |

※幅は5mm単位、高さは10mm単位での製作になります。
※製品幅が長い場合、マンション等でエレベーターを使っての運搬や狭い廊下の運搬ができないケースがありますので、あらかじめご確認ください。

## 価格表　[単位:円(税別)]

エプリ　LD-3201 ~ 3250　スラット幅　80㎜　片側操作　両側操作

| 高さ(mm)＼幅　両側操作 | 1200 | 1205 ~ 1600 | 1605 ~ 2000 | 2005 ~ 2400 | 2405 ~ 2800 | 2805 ~ 3200 | 3205 ~ 3600 | 3605 ~ 4000 | 4005 ~ 4400 | 4405 ~ 4800 | 4805 ~ 5200 | 5205 ~ 5600 | 5605 ~ 6000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 片側操作 | 300 ~ 1200 | 1205 ~ 1600 | 1605 ~ 2000 | 2005 ~ 2400 | 2405 ~ 2800 | 2805 ~ 3000 | – | – | – | – | – | – | – |
| 400~1000 | 31,600 | 36,700 | 41,300 | 44,700 | 55,200 | 61,200 | 66,300 | 71,800 | 77,500 | 83,200 | 88,900 | 94,600 | 100,300 |
| 1010~1400 | 38,100 | 44,300 | 50,300 | 55,000 | 65,000 | 71,700 | 83,400 | 90,500 | 98,000 | 105,500 | 113,000 | 120,500 | 128,000 |
| 1410~1800 | 40,100 | 47,000 | **54,000** | 58,700 | 69,700 | 77,200 | 90,600 | 98,400 | 106,700 | 115,000 | 123,300 | 131,600 | 139,900 |
| 1810~2200 | 42,400 | 50,300 | 57,500 | 62,700 | 75,300 | 83,400 | 97,500 | 106,100 | 115,200 | 124,300 | 133,400 | 142,500 | 151,600 |
| 2210~2600 | 45,400 | 53,600 | 61,500 | 67,700 | 80,700 | 89,500 | 105,100 | 114,500 | 124,400 | 134,300 | 144,200 | 154,100 | 164,000 |
| 2610~3000 | 47,900 | 56,700 | 65,800 | 71,900 | 85,800 | 95,700 | 112,000 | 122,200 | 132,800 | 143,400 | 154,000 | 164,600 | 175,200 |

■ 片側操作は □ の範囲のみ製作可能。
■ 両側操作は上表のサイズ(幅1200mm以上)で製作可能。

エプリ　LD-3201 ~ 3250　スラット幅　100㎜　片側操作　両側操作

| 高さ(mm)＼幅　両側操作 | 1200 | 1205 ~ 1600 | 1605 ~ 2000 | 2005 ~ 2400 | 2405 ~ 2800 | 2805 ~ 3200 | 3205 ~ 3600 | 3605 ~ 4000 | 4005 ~ 4400 | 4405 ~ 4800 | 4805 ~ 5200 | 5205 ~ 5600 | 5605 ~ 6000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 片側操作 | 300 ~ 1200 | 1205 ~ 1600 | 1605 ~ 2000 | 2005 ~ 2400 | 2405 ~ 2800 | 2805 ~ 3000 | – | – | – | – | – | – | – |
| 400~1000 | 28,200 | 35,100 | 38,900 | 44,300 | 50,100 | 54,300 | 58,100 | 64,300 | 69,500 | 74,700 | 79,900 | 85,100 | 90,300 |
| 1010~1400 | 36,500 | 41,600 | 45,000 | 50,800 | 61,200 | 66,500 | 74,600 | 82,300 | 88,800 | 95,300 | 101,800 | 108,300 | 114,800 |
| 1410~1800 | 38,600 | 44,200 | **49,500** | 56,600 | 65,800 | 71,700 | 80,600 | 89,300 | 96,500 | 103,700 | 110,900 | 118,100 | 125,300 |
| 1810~2200 | 40,800 | 46,900 | 53,200 | 61,800 | 70,600 | 77,200 | 87,600 | 97,100 | 105,100 | 113,100 | 121,100 | 129,100 | 137,100 |
| 2210~2600 | 43,500 | 50,500 | 56,900 | 66,300 | 76,000 | 83,600 | 94,300 | 104,700 | 113,400 | 122,100 | 130,800 | 139,500 | 148,200 |
| 2610~3000 | 45,800 | 53,400 | 60,500 | 70,500 | 81,600 | 89,200 | 100,700 | 112,400 | 121,900 | 131,400 | 140,900 | 150,400 | 159,900 |

■ 片側操作は □ の範囲のみ製作可能。
■ 両側操作は上表のサイズ(幅1200mm以上)で製作可能。

## 操作位置と納まり形態

### 片側操作

※図はドライブコード操作時の納まりです。
パトン操作によって、左右どちら側へもたたみ込めます。

| 右操作 | 左操作 |
|---|---|
| [右納まり] 閉 ← | [左納まり] 閉 → |

ポイント
・スラットの角度調整は左右どちらからでも操作できます。スラットは一斉に回転します。
・ドライブコードを引くと操作側に開閉します。
・パトンを引くと両端から開くことができます。(左右両側にたたみ込みが可能)

### 両側操作

| コード操作時 | パトン操作時 |
|---|---|
| 窓面両側へのたたみ込み | 窓面両側からの開閉 |

※ドライブコードを引くと、W1・W2セパレート部分から開きます。
※パトンを引くと、窓の端部から開きます。

ポイント
・製品の開閉、スラットの角度調整が左右(W1・W2)それぞれ個別に行えます。
・ドライブコードを引くと中央から端部に製品が開きます。(左右個別)
・パトンを引くと端部から中央に向かって製品が開きます。(左右個別)

## バランスウェイト仕様

バランスウェイトは「巻き込み仕様」「袋縫い仕様」から選べます。またボトムコード付き、ボトムコードなしを選べます。
特にご指定のない場合は「巻き込み仕様（ボトムコード付き）」となります。

巻き込み仕様

製品の取付け後でも、
高さを調整できます。
（約±20mm程度）

袋縫い仕様

バランスウェイトが
生地にくるまれ、すっきり
しています。

ボトムコード付き

ボトムコードが付くことでスラットの
ばらつきや絡まりを抑えます。

ボトムコードなし

コードがないのですっきりしています。

## 部品色

部品（ハンガーレール・バトン・ドライブコード・コードウェイト）の色を選ぶことができます。
ご発注の際は色名および色番号をご指定ください。
特にご指定のない場合はオフホワイト［No.13］になります。

標準カラー

オフホワイト
［No.13］

ダークブラウン
［No.667］

ソフトシルバー
［No.27］

ブラック
［No.5］

オプションカラー

**ウォームシリーズ** ※ハンガーレールに対応しています。

ホワイト（木目調）［No.130］
ナチュラル（木目調）［No.250］
ブラウン（木目調）［No.620］
セピア（木目調）［No.276］
ダーク（木目調）［No.280］

**価格：製品本体価格 ＋ 下記加算価格**

（税別）

| 製品幅(mm) | 300～1000 | 1005～2000 | 2005～3000 | 3005～4000 | 4005～5000 | 5005～6000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 加算価格 | 1,000円 | 2,000円 | 3,000円 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 |

## 納まり寸法 （単位：mm） 下記の寸法は目安としてご活用ください。

［正面付け（ブラケット付け）］

［天井付け（ブラケット付け）］

［天井付け（直付け）］

**奥行き寸法**

| 寸法＼スラット幅 | 80 | 100 |
|---|---|---|
| a寸法 | 81 | 95 |
| b寸法 | 17 | 20 |
| c寸法 | 110以上 | 130以上 |

※C寸法：カーテンボックスに取付ける場合。

※製品高さは、取付けブラケット上端からバランスウェイト下端までとなります。
※天井付け（直付け）の場合、製品高さはブラケット厚の4mm分短くなります。

アンサンブルスタイル

ツーウェイスタイル

# タテ型ブラインド ラインドレープ ペアタイプ アンサンブルスタイル ツーウェイスタイル

▶詳しくはP.11

**アンサンブルスタイル** 1台にドレープとレースを交互に配し、採光の切替えができるタイプ。プライバシーを守りながら、やわらかな光を採り入れることができます。 …スラット幅：100㎜

**ツーウェイスタイル** 1台にドレープとレースを左右に配した、採光の切替えができるタイプ。カーテン感覚でドレープとレースを使い分けできます。 …スラット幅：100㎜

## 製作可能寸法

| スタイル | アンサンブルスタイル | | | ツーウェイスタイル |
|---|---|---|---|---|
| 操作方法 | バトン式（片バトン仕様・両バトン仕様） | コード式 | | バトン式（両バトン仕様） |
| 納まり | 片開きのみ | 片開き | 両開き | |
| 幅 | 500～3000mm | 500～4000mm | | 500～3400mm |
| 高さ | 400～3000mm | | | 400～3000mm |
| 最大面積 | 6m² | 12m² | | 9m² |

※幅は5mm単位、高さは10mm単位での製作になります。
※製品幅が長い場合、マンション等でエレベーターを使っての運搬や狭い廊下の運搬ができないケースがありますので、あらかじめご確認ください。

## おすすめレース

| スタイル | おすすめレース |
|---|---|
| アンサンブルスタイル | シエロ （LD-2601～2615＊） |
| ツーウェイスタイル | シエロ （LD-2601～2615＊）<br>シフォン（LD-2621～2626＊） |

＊「ファン・エブリディ」サンプル帳の掲載スラットNo.は、シエロ（LD-3701～3715）、シフォン（LD-3721～3726）です。

※アンサンブルスタイルは交互にスラットが並ぶため、異なる色を組み合わせるとストライプ状に見えます。そのため同系色の組み合わせをおすすめしています。ドレープに対応するレースをお選びの際は下表をご覧ください。
※「シエロ」「シフォン」以外のレースと組み合わせる場合の価格は、最寄りの弊社支店・営業所にお問い合わせください。

### 【アンサンブルスタイル同系色レース】

ドレープ「エブリ」に対応するレース「シエロ」対応色

| 「エブリ」色名 | 「エブリ」スラットNo. | 「シエロ」＊同系色レース |
|---|---|---|
| ビアンコ | LD-3201 | LD-2601 |
| ニベア | LD-3202 | LD-2601 |
| シルク | LD-3203 | LD-2602 |
| カシミヤ | LD-3204 | LD-2602 |
| メリノ | LD-3205 | LD-2605 |
| アイス | LD-3206 | LD-2601 |
| コットン | LD-3207 | LD-2602 |
| ミール | LD-3208 | LD-2602 |
| ジンジャー | LD-3209 | LD-2605 |
| コルク | LD-3210 | LD-2610 |

| 「エブリ」色名 | 「エブリ」スラットNo. | 「シエロ」＊同系色レース |
|---|---|---|
| ジュエル | LD-3211 | LD-2601 |
| サンド | LD-3212 | LD-2602 |
| ビスキュイ | LD-3213 | LD-2610 |
| リネン | LD-3214 | LD-2605 |
| ブラン | LD-3215 | LD-2612 |
| スモーク | LD-3216 | LD-2609 |
| ストーン | LD-3217 | LD-2609 |
| シナモン | LD-3218 | LD-2612 |
| ココア | LD-3219 | LD-2611 |
| パーク | LD-3220 | LD-2613 |

| 「エブリ」色名 | 「エブリ」スラットNo. | 「シエロ」＊同系色レース |
|---|---|---|
| ビアンコカラーラ | LD-3221 | LD-2601 |
| ベートン | LD-3222 | LD-2614 |
| クルミ | LD-3223 | LD-2612 |
| カカオ | LD-3224 | LD-2613 |
| インク | LD-3225 | LD-2615 |
| シャーベット | LD-3226 | LD-2602 |
| ピール | LD-3227 | LD-2602 |
| ピュア | LD-3228 | LD-2607 |
| リボン | LD-3230 | LD-2606 |
| マリー | LD-3231 | LD-2608 |

| 「エブリ」色名 | 「エブリ」スラットNo. | 「シエロ」＊同系色レース |
|---|---|---|
| パルコ | LD-3232 | LD-2603 |
| プールサイド | LD-3233 | LD-2604 |
| バカンス | LD-3234 | LD-2604 |
| サニー | LD-3236 | LD-2608 |
| フレッシュ | LD-3226 | LD-2603 |
| セラピー | LD-3241 | LD-2603 |
| フォレスト | LD-3242 | LD-2603 |

## 価格表 ［単位：円（税別）］

**アンサンブルスタイル** スラット幅 100㎜ バトン式 コード式

［シエロ（LD-2601～2615＊）との組み合わせ］
エブリ LD-3201～3250

| 高さ＼幅(mm) | 500～1200 | 1205～1600 | 1605～2000 | 2005～2400 | 2405～2800 | 2805～3200 | 3205～3600 | 3605～4000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400～1000 | 45,400 | 57,800 | 64,700 | 74,400 | 84,800 | 92,400 | 99,200 | 110,400 |
| 1010～1400 | 60,300 | 69,500 | 75,600 | 86,100 | 104,800 | 114,300 | 128,900 | 142,800 |
| 1410～1800 | 64,100 | 74,200 | **83,700** | 96,500 | 113,100 | 123,700 | 139,700 | 155,400 |
| 1810～2200 | 68,100 | 79,100 | 90,400 | 105,900 | (121,700) | (133,600) | 152,300 | 169,400 |
| 2210～2600 | 72,900 | 85,500 | 97,100 | (114,000) | (131,400) | 145,100 | 164,400 | 183,100 |
| 2610～3000 | 77,100 | 90,800 | 103,500 | (121,500) | 141,500 | 155,200 | 175,900 | 197,000 |

■ バトン式は ▭ の範囲のみ製作可能。ただし、幅3000mm以下での製作、かつ（ ）の部分は面積6㎡以下での製作。
■ コード式は左表すべてのサイズで製作可能。

**ツーウェイスタイル** スラット幅 100㎜ バトン式

［シエロ（LD-2601～2615＊）との組み合わせ］
エブリ LD-3201～3250

| 高さ＼幅(mm) | 500～1200 | 1205～1600 | 1605～2000 | 2005～2400 | 2405～2800 | 2805～3200 | 3205～3400 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400～1000 | 45,400 | 57,800 | 64,700 | 74,400 | 84,800 | 92,400 | 99,200 |
| 1010～1400 | 60,300 | 69,500 | 75,600 | 86,100 | 104,800 | 114,300 | 128,900 |
| 1410～1800 | 64,100 | 74,200 | **83,700** | 96,500 | 113,100 | 123,700 | 139,700 |
| 1810～2200 | 68,100 | 79,100 | 90,400 | 105,900 | 121,700 | 133,600 | 152,300 |
| 2210～2600 | 72,900 | 85,500 | 97,100 | 114,000 | 131,400 | 145,100 | 164,400 |
| 2610～3000 | 77,100 | 90,800 | 103,500 | 121,500 | 141,500 | 155,200 | 175,900 |

■ 赤字の部分は面積9㎡以下での製作。

［シフォン（LD-2621～2626＊）との組み合わせ］
エブリ LD-3201～3250

| 高さ＼幅(mm) | 500～1200 | 1205～1600 | 1605～2000 | 2005～2400 | 2405～2800 | 2805～3200 | 3205～3400 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400～1000 | 48,100 | 61,300 | 68,700 | 79,200 | 90,000 | 98,100 | 105,400 |
| 1010～1400 | 63,900 | 73,800 | 80,100 | 91,100 | 110,700 | 123,200 | 138,900 |
| 1410～1800 | 68,100 | 78,900 | **89,100** | 102,000 | 120,200 | 133,800 | 151,200 |
| 1810～2200 | 72,400 | 84,300 | 96,500 | 112,500 | 130,000 | 144,800 | 165,100 |
| 2210～2600 | 77,700 | 91,400 | 104,000 | 122,300 | 140,700 | 157,700 | 178,700 |
| 2610～3000 | 82,400 | 97,200 | 110,900 | 130,800 | 152,000 | 169,100 | 191,700 |

■ 赤字の部分は面積9㎡以下での製作。

## 操作位置とスラット納まり形態

### アンサンブルスタイル

バトン式（片バトン仕様・両バトン仕様）

**片バトン仕様**

| 右操作 | 左操作 |
|---|---|
| [左納まり] 閉 バトン | [右納まり] 閉 バトン |

ポイント ・片側(操作側)からバトンをスライドして開き、反対側にたたみ込みます。
・良く出入りする側を操作位置にすると、すぐ出入りができて便利です。

**両バトン仕様**

両側から開閉、左右どちらか一方へのたたみ込み

ポイント ・両側にあるバトンをスライドさせることで、両側からの開閉、左右どちらにもたたみ込みができます。
※両サイドに分けてたたみ込むことはできません。
両バトン仕様の場合も、良く出入りする側を操作位置として指定してください。
・左右から出入りするテラス窓に便利です。

コード式

：ドレープ
：レース

**片開き**

| | 右操作 | 左操作 |
|---|---|---|
| 右納まり | 閉 | 閉 |
| 左納まり | 閉 | 閉 |

ポイント ・片側から開き、反対側にたたみ込まれます。
操作・納まり位置は自由にご指定いただけます。
・操作と納まりの位置を反対側にすると、テラス窓などの出入りがすぐできて便利です。

**両開き** 両納まり

閉 閉

ポイント ・カーテンのように中央から開きます。
両サイドに分かれてたたみ込まれます。

### ツーウェイスタイル

バトン式（両バトン仕様）

**全開時**

| 切替え用コード右 | 切替え用コード左 |
|---|---|
| 閉 バトン 切替え用コード | 切替え用コード 閉 バトン |

ポイント ・両側にあるバトンをスライドさせることで、両側からの開閉、左右どちらかへのたたみ込みができます。
※両サイドに分けてたたみ込むことはできません。

**全閉時**



ポイント ・全閉の状態のまま「切替え用コード」を引くと、ドレープからレース（レースからドレープ）の切替えができます。

**注意 レースとドレープ左右の位置について**

ご指定がない場合は、切替え用コード側に「レース」、反対側に「ドレープ」が標準仕様となります。
※切替え用コード側を「ドレープ」に指定することもできます。
その場合は、発注時に必ずご指定ください。

**注意 製品幅について**

ツーウェイスタイルは、ドレープ状態にした時に一方のレースが反対側にたたみ込まれます。
このたたみ込み部分から光が入るため窓枠内への取付けには適しておりません。
弊社では **"ドレープにした時に窓全面がドレープに、またレースにした時に窓全面がレースになる"** 取付け（両側にドレープかレースどちらかのたたみ込み寸法を確保）をおすすめしております。
※詳しくは「タテ型ブラインド ラインドレープ」サンプル帳 仕様書をご確認ください。

## バランスウェイト仕様

### アンサンブルスタイル

アンサンブルスタイルは「袋縫い仕様（ボトムコードなし）」となります。

袋縫い仕様

### ツーウェイスタイル

バランスウェイトは「巻き込み仕様」「袋縫い仕様」から選べます。またボトムコード付き、ボトムコードなしを選べます。
特にご指定のない場合は「巻き込み仕様（ボトムコード付き）」となります。

巻き込み仕様

製品の取付け後でも、高さを調整できます。（約±20mm程度）

袋縫い仕様

バランスウェイトが生地にくるまれ、すっきりしています。

ボトムコード付き

ボトムコードが付くことでスラットのばらつきや絡まりを抑えます。

ボトムコードなし

コードがないのですっきりしています。

## 部品色

部品（ハンガーレール・チルトポール・バトン・ドライブコード・切替え用コード・コードウェイト）の色を選ぶことができます。
ご発注の際は色名および色番号をご指定ください。
特にご指定のない場合はオフホワイト［No.13］になります。

標準カラー

| オフホワイト［No.13］ | ダークブラウン［No.667］ | ソフトシルバー［No.27］ | ブラック［No.5］ |
|---|---|---|---|

オプションカラー **ウォームシリーズ** ※ハンガーレールに対応しています。

| ホワイト（木目調）［No.130］ | ナチュラル（木目調）［No.250］ | ブラウン（木目調）［No.620］ | セピア（木目調）［No.276］ | ダーク（木目調）［No.280］ |
|---|---|---|---|---|

**価格：製品本体価格 ＋ 下記加算価格** （税別）

| 製品幅(mm) | 500～1000 | 1005～2000 | 2005～3000 | 3005～4000 |
|---|---|---|---|---|
| 加算価格 | 1,000円 | 2,000円 | 3,000円 | 4,000円 |

## 納まり寸法 （単位：mm）

タテ型ブラインド ラインドレープ 標準タイプと同じです。
詳しくは5ページ「納まり寸法」スラット幅100mmの奥行き寸法をご覧ください。

## オプション ［単位：円（税別）］

・すっきりポール（アンサンブルスタイル コード式のみ）
価格：製品本体価格＋1,000円
※詳しくは5ページをご覧ください。

※「操作方法」「オプション」などの詳しい仕様・価格につきましては、「タテ型ブラインド ラインドレープ」サンプル帳 仕様書をご覧ください。

# 安心してブラインド等をご使用いただくために

## 日本ブラインド工業会

日本ブラインド工業会では小さなお子さまがいるご家庭でも、
安心してブラインドやスクリーン類をご使用いただくために、
次の部品を整備しています。

**・コード留め具(クリップ)**
コードやチェーンを束ねる部品です。子供の手の
届かない位置で束ねることにより事故を防止する
効果があります。

 **注意**

子供は思わぬ行動を取ります。大人の常識は通用しません。
子供をコードやチェーンで遊ばせないように注意してください。

 **警告**

コードやチェーンが体に巻きついたり、
引っかかるようなことをしないでください。
事故の恐れがあります。

 **警告**

小さなお子さまがいるご家庭では、ブラインドや
スクリーンのコードやチェーン類の近くに
ソファーやベッドを置かないでください。
ソファーやベッドに上がれば手が届き、
事故の恐れがあります。

セーフティージョイントやクリップをご使用になっても、事故が完全に回避されるわけではありません。
コードやチェーンの危険性を十分に認識したうえでご使用をお願いします。

## 製品を注文・使用するうえでの注意について

・本製品には、経時変化等の変形・色変化が生じることがあります。
・木目・色・風合い等において、原材料に起因するバラつきが生じることがあります。
・特殊環境（火気のある場所、結露・高温多湿の著しい場所、温泉施設等）ではご使用にならないようお願いします。

## 製品の安全対策について

タチカワブラインドは、安全・安心に製品をご使用いただけるよう、製品取扱いにおける安全性向上を推進しています。

（お願い）安全対策部品をご使用になっても、事故が完全に回避されるわけではありません。
コードやチェーンの危険性を十分に認識した上でご使用をお願いします。

### チャイルドセーフティー製品・チャイルドセーフティー部品／セーフティー部品の基準について

タチカワブラインドでは３段階の安全基準を設け、小さなお子様のいらっしゃるご家庭や施設にお勧めの「チャイルドセーフティー製品」「チャイルドセーフティー部品」や、その他事故低減を目的とした「セーフティー部品」を施した製品をご用意しています。「チャイルドセーフティー製品」及び「チャイルドセーフティー部品」が装備される製品には、右記のマークを表示しています。

このマークが目印
▼
チャイルド
セーフティー

**チャイルドセーフティー製品**

子供が触れることができるコードがない、もしくは円周30cm以上（社内基準）のループがない製品です。

**チャイルドセーフティー部品**

ループ状になったブラインドのコードやカーテンのタッセルに６kg（社内基準）の力が掛かるとループが分離する安全対策を施した部品、もしくは子供が届かない高さに束ねる、触れられないようにできる等で安全が確保できる部品です。

●コードクリップ
操作コードや操作チェーンを危険のないよう束ねる部品です。小さなお子様がいる場合など、手の届かない高さに束ねられるので、安全にご使用いただけます。

●コードフック
操作コードを危険のないよう引っ掛ける部品です。小さなお子様がいる場合など、手の届かない高さに操作コードをまとめることができるので、安全にご使用いただけます。

●チェーンハンガー
操作チェーンの上部に組み込み、フック部分に操作チェーンを掛けられる部品です。操作チェーンを束ねる必要がなく、小さなお子様がいる場合など、手の届かない高さに操作チェーンを手軽にまとめることができます。

●すっきりポール
すっきりポールを使うことで操作コードがすっきりときれいに納まります。また、操作コードのループ部分をカバーするので、小さなお子様の首や体に操作コードが引っ掛からず安心です。すっきりポールを装着したままでも通常通りの操作ができます。

**セーフティー部品**

チャイルドセーフティー基準（社内基準）は満たしませんが、ループ状になったブラインドのコードに力が掛かるとループが分離して安全側に働き、人体・製品の保護につながる部品です。

●セーフティーチェーン・セーフティーコネクター
操作チェーンに通常操作以上の力が掛かると、ジョイント部が分離する仕組みの部品です。

セーフティーチェーン

セーフティーコネクター

※オレンジ色の部分は、実際は薄いグレーまたは半透明色となります。

## 品質の保証について

当サンプル帳に掲載の製品は、厳密なる品質管理および検査を経てお届けしております。
お買い上げ後３年以内※に取扱説明書に記載通りの正常なご使用状態において、万一故障した場合は無料で修理いたします。
詳しくは商品に同梱しております取扱説明書をご覧ください。
尚、本保証は日本国内においてのみ有効です。
※下記の無償保証期間は１年となります。
ロールスクリーン ラルク：「生地部」「コード類」
タテ型ブラインド ラインドレープ：「スラット部」「コード類」

●製品の仕様、価格は品質改良や諸物価の変動等により、予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。
●表示価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格（本体価格）です。取付け費、工事費等は含まれておりません。
●写真の色調は、印刷のため実物と多少異なる場合があります。

2015.06
7098815114SB242424